



HCJ2019

外食・宿泊・レジャー業界に向けた商談専門展

第47回

国際ホテル・レストラン・ショー

給食・宅配サービス業界に向けた商談専門展

第40回

フード・ケータリングショー

セントラルキッチンを含む総合厨房・フードサービス機器の商談専門展

第19回

厨房設備機器展

注目の出展者を紹介

ショウエイ

ブースNo. 5-D01

ショウエイブースのイメージ



高性能で省スペース

ろ過装置の専門メーカー、ショウエイは、今回のホテル・レストラン・ショーに、浴槽・プール用のカセットフィルターの過装、市水道局が定める上水と同等の透明度を確保。併せて、従来のろ過装置は、砂、珪藻土(けいそうど)、繊維質、薬土(けいそうど)など、ろ過方法などがあるが、同社による、ろ過能力が低い、逆洗ができない、システム「SBEMオートメーションシステム」も昨年に引き続き紹介する。コスト削減にも貢献する。生産性向上にも貢献できる。

とアピールする。

このシステムは、旅館・ホテルなど、温浴施設に特化したもので、導入施設の浴槽・プール、LED照明、燃料などの使用量を、インターネットを介したクラウド対応で遠隔監視し、使用エネルギーの適切な維持管理を実現する。代表例は、ろ過ポンプの電力削減で、24時間フル稼働しているポンプに対し、必要な時に必要な消費エネルギーで運転を最適に制御する。塩素消費量は、人感センサーで利用者を検知し、効率よく削減するほか、ジェットバイアラポンプや空調用ポンプ、エアーハンドリングユニットの省エネ提案も可能。「50%以上の削減効果が得られる」と同社。見える化の構築は、施設内Wi-Fiや、無線などを使い、分散された機械室の運転情報などを監視する。無線を使ったため、計装工事を少なくでき、工事期間の短縮に加え、費用を抑える特徴もある。

このシステムを導入したある中規模温泉旅館では、導入前と比べ、上水量と重油量を最大94%、電力量を同78%削減したという。

「宿泊施設の課題解決に役立つ製品・サービスを用意した。ぜひ、ブースにお立ち寄りください」とショウエイ。

浴槽・プール用ろ過装置など

HCJ2019は「国・加予想されている。一際ホテル・レストラン・方、サービス業界では、ショー」「フード・ケータリングショー」「厨房設備機器展」で構成され、対応が急務となっている。同展では、最新のホテル向け機器、備品だけでなく、生産性向上に寄与するAIやロボットなどの次世代技術製品、インバウンド客の満足度を高めるキャッシュレス関連製品、最新の日本のおみやげなビック・パラリンピック・オリンピックの課題解決に開催が迫り、さらなる増



会場全体 (前回)



今年もにぎわいが予想される (前回)

ホスピタリティとフードサービスの商談専門展示会「HCJ2019」が19日から23日まで東京ビッグサイト東展示棟で開催される。旅館ホテルや観光施設、厨房・フードサービスなどの飲食部門、給食・中食・弁当のケータリングなどを提供する企業が出展する。

ホスピタリティとフードサービスの商談専門展示会 19日から東京ビッグサイトで開催

が数多く出展される。会場には、衛生関連設備や食中毒対策用品などをそろえた「衛生・クリンネス・食中毒対策」コーナーや、AI・IoT、ユールフードプロダクトを集めた「ナチュラ」コーナーなど、最新の技術製品を集めた「サステナブル」コーナーなど、併せて、インバウンドに向けた商談を開催する。併せて、インバウンドに向けた商談を開催する。

「削減」やりきった! と、言えますか? 温浴設備も省エネ。SBES




ろ過装置入替のご用命は弊社へ

効率的に運転を行い、使用エネルギーの適切な維持管理を実施



「見える化」SBEM = 省エネ意識向上 + 生産性向上




人と環境に優しい
温泉ろ過装置の 決定版

FRP製ろ過装置

電気の省エネ

ろ過循環ポンプの回転数制御 (塩素濃度制御方式)


自動残留塩素濃度制御装置で測定した塩素濃度の変化により、汚染状況を把握。インバータで回転数制御を行い高効率な電力消費削減が可能。



水の省エネ 熱の省エネ

入浴者感知式掛け流しの湯運転制御

浴槽付近に電波式入浴者感知器を設置することにより、入浴者の有無を感知し、必要時のみ掛け流し運転が可能。無駄な排水・排熱を抑え、大幅なランニングコストの削減を実現。



Tel:044-589-1601 E-Mail:shoei@shoei-roka.co.jp

SHOEI 株式会社 ショウエイ 本社 〒211-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎2-6 TEL.044(589)1601(代) FAX.044(589)1602

